

**Zelena prognoza za 7.6.2019. - O JEDNOJ OD TRENUTNO  
NAJZNAČAJNIJIH ŠTETOČINA VOĆA U SVETU A I KOD NAS, O AZIJSKOJ  
VOĆNOJ MUŠICI (*Drosophila suzukii*)**

AZIJSKA VOĆNA MUŠICA JE ŠTETOČINA JAGODIČASTOG VOĆA, KOŠTIČAVOG VOĆA I VINOVE LOZE. BILNE VRSTE NA KOJIMA SE HRANI OVA MUŠICA U OPASNOSTI SU I NAJOSETLJIVIJE SU U VREME ZRENJA. ŠTETE KOJE MOŽE DA IZAZOVE SU I DO 100%. ŽENKE POLAŽU JAJA U ZDRAVE PLODOVE U FAZI ZRENJA. USLED ISHRANE LARVI PLODOVI POTPUNO PROPADAJU.



SLIKA 1. AZIJSKA VOĆNA MUŠICA NA PLODOVIMA MALINE



SLIKA 2. LARVA U PLODU MALINE

NA MESTIMA GDE ŽENKA PRAVI ZAREZE PRILIKOM POLAGANJA JAJA OTVARA SE PUT ZA INFEKCIJE RAZLIČITIM VRSTAMA PATOGENA PROUZROKOVAČA TRULEŽI.



SLIKA 3. ŠTETE NA GROŽĐU KAO POSLEDICA NAPADA SEKUNDARNIH PATOGENA

TRENTNE VREDNOSTI RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA I TEMPERATURE VAZDUHA SU IZUZETNO POVOLJNE ZA RAZVOJ AZIJSKE VOĆNE MUŠICE. IZ TOG RAZLOGA, MOŽE SE OČEKIVATI RANIJA POJAVA OVOG VEOMA OPASNOG I DESTRUKTIVNOG ŠTETNOG ORGANIZMA U ODNOSU NA PREDHODNE GODINE.



SLIKA 4. AZIJSKA VOĆNA MUŠICA

#### **PREPORUKA**

U OVOM MOMENTU PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE POSTAVLJANJE KLOPKI RADI PRAVOVREMENOG MONITORINGA NJENOG PRISUSTVA U ZASADIMA. KAO KLOPKE KORISTE SE PLASTIČNE FLAŠE NA KOJIMA JE POTREBNO NAPRAVITI NEKOLIKO OTVORA ZA ULAZAK MUŠICA PREČNIKA 4 MILIMETRA. TAKOĐE, POTREBNO JE NAPRAVITI I OTVORE ZA ŠIRENJE MIRISA KOJI SE PREKRIVAJU GAZOM. KAO MIRISNI ATRAKTANT KORISTI SE MEŠAVINA JABUKOVOG SIRĆETA I CRNOG VINA U ODNOSU 1:1 (1,5 DL JABUKOVOG SIRĆETA I 1,5 DL CRNOG VINA) I PAR KAPI DETERŽENTA ZA SUDOVE. KLOPKE SE POSTAVLJAJU NA VISINU OD 1,5 METAR U KROŠNJU DRVETA NA SENOVITO MESTO. POTREBNO IH JE PRAZNITI NA SVAKIH 7 DANA, A ULOVLJENE JEDINKE STAVITI U 96% ETANOL I PROSLEDITI U NAJBLIŽI REGIONALNI CENTAR PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA.



SLIKA 5. KLOPKA ZA AZIJSKU VOĆNU MUŠICU



SLIKA 6. DEO KLOPKA ZA AZIJSKU VOĆNU MUŠICU