

BILJKA DOMAĆIN: ŠLJIVA

ŠTETNI ORGANIZMI: ŽUTA I CRNA ŠLJIVINA OSA, PROUZROKOVAČ ŠUPLJIKAVOSTI LISTA

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI ŠLJIVA SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA NALAZE U FAZI OD PUNOG CVETANJA DO PRECVETAVANJA. RANIJE SORTE, POPUT ČAČANSKE RANE I ČAČANSKE LEPTICE SE NALAZE U FAZI PRECVETAVANJA I ONE SU TRENUTNO UGROŽENE OD ŠLJIVINIH OSA ČIJE SE PRISUSTVO REGISTRUJE NA LOVNIM KLOPKAMA.

U PERIODU CVETANJA ŠLJIVE, ŽENKE ŠLJIVINIH OSA POLAŽU JAJA NA ILI IZMEĐU ČAŠIČNIH LISTIĆA CVETOVA. ŠETE PRAVE GUSENICE KOJE SE UBUŠUJU U TEK ZAMETNUTE PLODOVE. PRI UBUŠIVANJU, GUSENICE NE GUTAJU TKIVO PLODA VEĆ GA SKUPLJAJU U USTIMA I IZBACUJU NAPOLJE, SVE DOK NE PRODRU DO SEMENKE SA KOJOM SE HRANE. NAPADNUTI PLODOVI OTPADAJU, A JEDNA GUSENICA MOŽE UNIŠTITI DO 5 PLODOVA ŠLJIVE.

PREPORUKA

MERE ZAŠTITE ŠLJIVE OD ŠLJIVINIH OSA SE PREPORUČUJU NAKON PILJENJA GUSENICA, A PRE NJIHOVOG UBUŠIVANJA U TEK ZAMETNUTE PLODIĆE, I **SPROVODE SE ISKLJUČIVO U FAZI PRECVETAVANJA ŠLJIVE KADA PČELE I DRUGI POLINATORI NISU PRISUTNI U VOĆNJAKU**. INSEKTICIDI REGISTROVANI ZA SUZBIJANJE ŠLJIVINIH OSA SU:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA, POLUX	DELTAMETRIN	0,03 - 0,05%
DECIS MEGA	DELTAMETRIN	0,015-0,25%

S OBZIROM NA VELIKI ZNAČAJ PČELA I DRUGIH OPRAŠIVAČA ZA NAŠU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I ŽIVOTNU SREDINU, JOŠ JEDNOM NAGLAŠAVAMO DA JE **PRIMENA INSEKTICIDA U FAZAMA CVETANJA VOĆA ZAKONOM ZABRANJENA!** PREDLOŽENI TRETMAN TREBA SPROVODITI SAMO U ZASADIMA KOJI SU U FAZI PRECVETAVANJA.

U PERIODU NAKON CVETANJA, LISNA MASA INTENZIVNIJE RASTE I TO JE PERIOD KADA TREBA POČETI SA ZAŠTITOM OD PROUZROKOVAČA ŠUPLJIKAVOSTI LISTA.

SIMPTOMI ŠUPLJIKAVOSTI SE NAJPRE ISPOLJAVAJU U VIDU SITNIH CRVENKASTOSMEĐIH PEGA OIVIČENIH USKOM ZONOM SVETLOZELENE ILI ŽUTE BOJE. PEGE SE VREMENOM POVEĆAVAJU, TKIVO U OKVIRU PEGA NEKROTIRA I ISPADA, PA NA LISTU NASTAJU ŠUPLJINE. ZARAŽENO LIŠĆE OPADA PRE VREMENA ŠTO SE NEPOVOLJNO ODRAŽAVA NA ZDRAVSTVENO STANJE VOĆKI.

PREPORUKA: ZAŠTITA OD PROUZROKOVAČA ŠUPLJIKAVOSTI LISTA SE SPROVODI PRE PADAVINA NEKIM OD REGISTROVANIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
MERPAN 50-WP, CAPTAN 50 WP, VENTURION	KAPTAN	0,2-0,3%


DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠTETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠLJIVE



SLIKA 2. ODRASLE JEDINKE ŠLJIVINIH OSA NA LEPLJIVOJ KLOPCI



SLIKA 3. SIMPTOM UBUŠENJA GUSENICA ŠLJIVINIH OSA



SLIKA 4. SIMPTOMI UBUŠENJA GUSENICA ŠLJIVINIH OSA



SLIKA 4. GUSENICE ŠLJIVINIH OSA U PLODOVIMA ŠLJIVE



SLIKA 6. PČELA NA CVETU ŠLJIVE



SLIKA 7. SIMPTOM ŠUPLJIKAVOSTI LISTA



SLIKA 8. SIMPTOMI ŠUPLJIKAVOSTI LISTA