

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA KROMPIRA

---

## **FAZE KROMPIRA**

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI KROMPIRA SE NALAZE U FAZI OD POČETKA CVETANJA DO POČETKA FORMIRANJA BOBICA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA KROMPIRA

### **PLAMENJAČA KROMPIRA (*Phytophthora infestans*)**

PLAMENJAČA KROMPIRA JE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA NAJZNAČAJNIJE OBOLJENJE KROMPIRA. U GODINAMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE SE JAVITI U EPIFITOTIČNIM RAZMERAMA I PROUZROKOVATI VELIKE ŠTETE.

PLAMENJAČA KROMPIRA NAPADA SVE DELOVE BILJKE KROMPIRA SEM KORENA. PRVI SIMPTOMI JAVLJAJU SE NA LIŠĆU U VIDU VODENASTIH PEGA NEPRAVILNOG OBLIKA. NA OBODU PEGA SA NALIČJA LISTA OBRAZUJU SE SPORONOSNI ORGANI GLJIVE, KONIDIOFORE SA KONIDIJAMA. UBRZO CEO LIST POSTAJE ZARAŽEN, IZUMIRE I SASUŠI SE. AKO SU USLOVI POVOLJNI SVI NADZEMNI DELOVI POSTAJU ZARAŽENI. NA ZARAŽENIM KRTOLAMA DOLAZI

DO FORMIRANJA NEKROTIGNIH PEGA RAZLIČITIH VELIČINA I OBLIKA, A ISPOD POVRŠINE FORMIRA SE VODENASTO TKIVO MRKE BOJE. TRULEŽ SE ŠIRI I NAKON VAĐENJA KROMPIRA U SKLADIŠTIMA.

USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA KROMPIRA, ČESTE PADAVINE, VISOKA VLAŽNOST I POVOLJNE TEMPERATURE, IZUZETNO SU POVOLJNI ZA OSTVARENJE INFEKCIJA PROUZROKOVAČEM PLAMENJAČE KROMPIRA. TAKOĐE, I U NAREDNOM PERIODU SE NAJAVLJUJU PADAVINE I OPTIMALNE TEMPERATURE ZA DALJI RAZVOJ I ŠIRENJE OVOG PATOGENA.

S OBZIROM NA POVOLJNOST USLOVA ZA RAZVOJ PLAMENJAČE U PREDHODNOM PERIODU, NA NEADEKVATNO ZAŠTIĆENIM PARCELAMA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PLAMENJAČE KROMPIRA.



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE NA LISTU KROMPIRA



SLIKA 3. SIMPTOM PLAMENJAČE NA LISTU KROMPIRA

### PREPORUKA

KROMPIR SE NALAZI U FAZAMA RAZVOJA KADA SE USPORAVA INTENZIVNI PORAST CIME, TE SE PROIZVOĐAČIMA U CILJU ZAŠTITE USEVA, ČIM VREMENSKI USLOVI TO DOZVOLE, PREPORUČUJU HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
EQUATION PRO WG, ELBRUS, ESPADA	CIMOKSANIL + FAMOKSADON	0,4 KG/HA

NAVEDENI FUNGICIDI DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE PROUZROKOVAČA CRNE PEGAVOSTI KROMPIRA.



SLIKA 4. SIMPTOM CRNE PEGAVOSTI NA LISTU KROMPIRA

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE  
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI  
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE  
[WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)