

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O AZIJSKOJ VOĆNOJ MUŠICI

.....

AZIJSKA VOĆNA MUŠICA JE ŠTETOČINA JAGODIČASTOG VOĆA, KOŠTIČAVOG VOĆA I VINOVE LOZE. BILJNE VRSTE NA KOJIMA SE HRANI OVA MUŠICA U OPASNOSTI SU I NAJOSETLJIVIJE SU U VREME ZRENJA. ŠTETE KOJE MOŽE DA IZAZOVE SU I DO 100%. ŽENKE POLAŽU JAJA U ZDRAVE PLODOVE U FAZI ZRENJA. USLED ISHRANE LARVI, PLODOVI POTPUNO PROPADAJU.



SLIKA 1. ODRASLE JEDINKE I LARVE U PLODOVIMA MALINE

NA MESTIMA GDE ŽENKA PRAVI ZAREZE PRILIKOM POLAGANJA JAJA OTVARA SE PUT ZA INFEKCIJE RAZLIČITIM PROUZROKOVAČIMA TRULEŽI.



SLIKA 2. ŠTETE NA MALINAMA

U PROTEKLIM SEDAM DANA REGISTROVANE SU PRVE JEDINKE AZIJSKE VOĆNE MUŠICE U OVOJ PROIZVODNOJ SEZONI NA PODRUČJU FRUŠKOGORSKE REGIJE. MONITORING JE VRŠEN POMOĆU KLOPKI SA MIRISNIM ATRAKTANTOM.

S OBZIROM NA VISOK REPRODUKCIJNI POTENCIJAL (JEDNA ŽENKA POLOŽI U PROSEKU 400 JAJA) I KRATAK CIKLUS RAZVIĆA (MINIMALAN PERIOD RAZVIĆA JEDNE GENERACIJE JE 8 DANA) VEOMA BRZO MOŽE DOĆI DO DRASTIČNOG PODIZANJA POPULACIJE. PREPORUKA JE DA SE PREDUZMU SVE RASPOLOŽIVE MERE KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD NASTANKA ŠTETA U ZASADIMA VOĆA I VINOVE LOZE:

1. POSTAVLJANJE VELIKOG BROJA KLOPKI ZA MASOVNO IZLOVLJAVANJE U CILJU SMANJENJA BROJA ODRASLIH JEDINKI.


KAO KLOPKE SE MOGU KORISTITI PLASTIČNE FLAŠE NA KOJIMA JE POTREBNO NAPRAVITI NEKOLIKO OTVORA ZA ULAZAK MUŠICA PREČNIKA 4 MILIMETRA. TAKOĐE, POTREBNO JE NAPRAVITI I OTVORE ZA ŠIRENJE MIRISA KOJI SE PREKRIVAJU GAZOM. KAO MIRISNI ATRAKTANT KORISTI SE MEŠAVINA JABUKOVOG SIRĆETA I CRNOG VINA U ODNOSU 1:1 (1,5 DL JABUKOVOG SIRĆETA I 1,5 DL CRNOG VINA) I PAR KAPI DETERŽENTA ZA SUDOVE. U CILJU MASOVNOG IZLOVLJAVANJA NEOPHODNO JE POSTAVITI VELIKI BROJ KLOPKI, NA IVIČNIM DELOVIMA PARCELE NA RASTOJANJU OD 2 DO 3 METRA, A UNUTAR PARCELE NA RASTOJANJU OD 5 METARA.




SLIKA 3. KLOPKA ZA AZIJSKU VOĆNU MUŠICU

2. UNIŠTAVANJE PREZRELIH PLODOVA KOJI PREDSTAVLJAJU IDEALNU PODLOGU ZA RAZVOJ OVE ŠTETOČINE. ZBOG VLAŽNIH USLOVA KOJI SU OBELEŽILI ZNAČAJAN DEO VEGETACIJE DOŠLO JE DO POJAVE TRULEŽI U ZASADIMA KOŠTIČAVOG VOĆA. SVE PLODOVE KOJI SU OTPALI KAO I SVE PLODOVE SA SIMPTOMIMA TRULEŽI KOJI SU JOŠ UVEK NA GRANAMA POTREBNO JE UNIŠTITI. PREDLAŽE SE NJIHOVO SKUPLJANJE I

ODLAGANJE U BURAD KOJA SE NE OTVARAJU SEDAM DANA. NA TAJ NAČIN SPREČAVA SE RAZVOJ ŠTETOČINE I POJAVA ODRASLIH JEDINKI NOVE GENERACIJE.



SLIKA 4. DEO KLOPKE ZA AZIJSKU VOĆNU MUŠICU



SLIKA 5. ŠEMA ZA POSTAVLJANJE KLOPKI



SLIKA 6. PREZRELI PLODOVI BRESKVE KOJI SU OTPALI NA ZEMLJU

3. SKRAĆIVANJE INTERVALA BERBE RADI ŠTO BRŽEG SKLANJANJA ZRELIH PLODOVA SA PARCELE
4. UKLANJANJE DIVLJE KUPINE, ZOVE, DŽANARIKE I DRUGIH BILJNIH VRSTA KOJE MOGU BITI DOMAĆINI OVOJ ŠTETOČINI SA IVICA PARCELA
5. KRČENJE NAPUŠTENIH MALINJAKA SA SORTAMA POLKA I POLANA KOJI SU PRE NEKOLIKO GODINA PODIGNUTI NA PODRUČJU VOJVODINE, A SADA PREDSTAVLJAJU IDEALNO MESTO ZA NEOMETANO UMNOŽAVANJE OVE VEOMA OPASNE ŠTETOČINE.



SLIKA 7. NAPUŠTEN ZASAD MALINE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM