

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AZIJSKOJ VOĆNOJ MUŠICI

PRE MESEC DANA SMO VAS INFORMISALI O PRVIM ULOVIMA AZIJSKE VOĆNE MUŠICE NA LOVNIM KLOPKAMA U OVOJ VEGETACIONOJ SEZONI.

OD TADA, NA PODRUČJU VOJVODINE, NJENO PRISUSTVO JE POTVRĐENO U ZASADIMA REMONTANTNIH SORTI MALINE, KUPINE, BRESKVE, ŠLJIVE I VINOVE LOZE. IAKO TRENUTNE BROJNOSTI ULOVLJENIH ODRASLIH JEDINKI NA KLOPKAMA NISU VISOKE, ZBOG VEOMA VISOKOG REPRODUKTIVNOG POTENCIJALA I BRZOG CIKLUSA RAZVIĆA OVE ŠTETOČINE, POSTOJI RIZIK OD NASTANKA ŠTETA U ZASADIMA JAGODIČASTOG I KOŠTIČAVOG VOĆA I U VINOGRADIMA.



SLIKA 1. ODRASLE JEDINKE I LARVE U PLODOVIMA MALINE

BILJNE VRSTE NA KOJIMA SE HRANI OVA MUŠICA U OPASNOSTI SU I NAJOSETLJIVIJE SU U VREME ZRENJA. ŠTETE KOJE MOŽE DA IZAZOVE SU I DO 100%. ŽENKE POLAŽU JAJA U ZDRAVE PLODOVE U FAZI ZRENJA. USLED ISHRANE LARVI MESOM PLODA, PLODOVI MOGU U POTPUNOSTI DA PROPADNU.




SLIKA 2. PROPALI PLODOVI MALINE SA LARVAMA AZIJSKE VOĆNE MUŠICE

NA MESTIMA GDE ŽENKA PRAVI ZAREZE SA SVOJOM ČVRSTOM TESTERASTOM LEGALICOM PRILIKOM POLAGANJA JAJA, OTVARA SE PUT ZA INFEKCIJE RAZLIČITIM PROUZROKOVAČIMA TRULEŽI POPUT PROUZROKOVAČA SIVE TRULEŽI.



SLIKA 3. TESTERASTA LEGALICA ŽENKE



SLIKA 4. JAJA AZIJSKE VOĆNE MUŠICE



SLIKA 5. ŠTETE NA MALINAMA



SLIKA 6. ŠTETE NA KUPINAMA



SLIKA 7. ŠTETE NA GROŽĐU

UPRAVO ZBOG ČINJENICE DA ŠTETE PRIČINJAVA U VREME NEPOSREDNO PRED BERBU I TOKOM BERBE, ZAŠTITA HEMIJSKIM SREDSTVIMA ZBOG TRAJANJA KARENCE JE OGRANIČENA, A NAČIN ŽIVOTA LARVE KOJI SE ODVIJA UNUTAR PLODA TAKOĐE OTEŽAVA HEMIJSKE MERE KONTROLE.

OSIM TOGA, PRIMENA FEROMONA I FEROMONSKIH KLOPKI NIJE MOGUĆA JER OVA VRSTA NE PRODUKUJE FEROMONE KOJIMA PRIVLAČI JEDINKE ISTE VRSTE TOKOM PARENJA, VEĆ SE KOPULACIJA ODVIJA NA MESTU ISHRANE, ODNOSNO NA VOĆNIM PLODOVIMA KOJIMA BIVAJU PRIVUČENE JEDINKE OBA POLA OVE VRSTE RADI ISHRANE.



SLIKA 8. IMAGO NA PLODOVIMA MALINE

ZBOG TOGA SE AKCENAT DAJE HIGIJENSKIM MERAMA KOJE UTIČU NA OGRANIČENJE POPULACIJE OVIH INSEKATA. TU SPADAJU OREZIVANJE I UKLANJANJE INFESTIRANIH PLODOVA IZ ZASADA. TAKOĐE SE PREPORUČUJE UKLJANJANJE PREZRELIH I TRULIH PLODOVA I SKRAĆIVANJE PERIODA BERBE. POTREBNO JE UNIŠTITI SVE POTENCIJALNE BILJKE DOMAĆINE (DIVLJA KUPINA, DŽENARIKA, ZOVA I DR.) U OKOLINI PARCELE. ZAPUŠTENI I NEODRŽAVANI VOĆNJACI OSETLJIVIH VRSTA BI TREBALI BITI ISKRČENI.



SLIKA 9. PREZRELI PLODOVI BRESKVE KOJI SU OTPALI NA ZEMLJU



SLIKA 10. NAPUŠTEN ZASAD MALINE

DRUGI NAČIN KONTROLE POPULACIJE OVE ŠTETOČINA JE MASOVNO IZLOVLJAVANJE POMOĆU KLOPKI NA OSNOVU MIRISNOG ATRAKTANTA A NJIHOV DIZAJN JE VEOMA JEDNOSTAVAN, TAKO DA IH NAŠI PROIZVOĐAČI MOGU SAMI KREIRATI I POSTAVITI U SVOJIM VOĆNJACIMA. ONE SE MOGU NAPRAVITI OD PLASTIČNIH FLAŠA NA KOJIMA SE IZBUŠE RUPICE PRI SREDINI, ZA ULAZ MUŠICE, DOK SE BLIŽE GRLIĆU NAČINI OTVOR PREKRIVEN GAZOM, ODAKLE ISPARAVA ATRAKTANT KOJI PRIVLAČI INSEKTE. SAM ATRAKTANT SE PRAVI OD MEŠAVINE JABUKOVOG SIRĆETA (1,5 DL) I CRNOG VINA (1,5 DL), UZ NEKOLIKO KAPI DETERDŽENTA.



SLIKA 11. KLOPKA ZA AZIJSKU VOĆNU MUŠICU



SLIKA 12. DEO KLOPKE SA OTVORIMA ZA ŠIRENJE MIRISA I ZA ULAZ MUŠICA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM