

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O PROBLEMIMA U PROIZVODNJI PAPRIKE

.....

FAZE PAPRIKE

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE RASAĐIVANJE PAPRIKE NA OTVORENO POLJE. U PROIZVODNJI PAPRIKE IZ SEMENA USEVI SE NALAZE U FAZI OD NIKANJA DO FAZE KOTILEDONI POTPUNO RAZVIJENI.


VIROZE U PAPRICI

U PROTEKLIM NEKO LIKO GODINA VELIKI PROBLEMI U PROIZVODNJI PAPRIKE NASTAJU USLED PRISUSTVA VIRUSA KAKO NA OTVORENOM TAKO I U ZATVORENOM PROSTORU.

NA ZARAŽENIM BILJKAMA VIRUSOM DOLAZI DO PATOLOŠKIH PROMENA. BILJKE ZAOSTAJU U PORASTU I DOBIJAJU ŽBUNAST IZGLED, A NA LISTOVIMA DOLAZI DO POJAVE SIMPTOMA U VIDU CIGOVANJA GLAVNOG NERVA, HLOROTIČNIH PRSTENASTIH PEGA, SUŽENIH I SITNIH LISTOVA I MOZAIČNOG ŠARENILA LISTOVA. FORMIRANI PLODOVI SU KRŽLJAVI I DEFORMISANI I ČESTO SA PRISUTNIM NEKROTIČNIM PRSTENASTIM PEGAMA ILI MOZAIKOM, A NA NEKIM BILJKAMA MOŽE DOĆI DO POTPUNE STERILNOSTI.



SLIKA 1. SIMPTOM ŽBUNOLIKOSTI PAPRIKE



SLIKA 2. HLOROZA I KRŽLJAVOST BILJAKA PAPRIKE



SLIKA 3. HLOTOTIČNI MOZAIK NA LISTOVIMA PAPRIKE



SLIKA 4. NACIGOVAN GLAVNI NERV NA LISTU PAPRIKE



SLIKA 5. DEFORMISANI PLOD PAPRIKE



SLIKA 6. NE OBRAZOVANJE PLODOVA (STERILNOST) NA BILJKAMA PAPRIKE

ANALIZOM UZORAKA PAPRIKE U LABORATORIJI PIS-A, U PROTEKLIM NEKOLIKO GODINA, POTVRĐENO JE PRISUSTVO VELIKOG BROJA VIRUSA OD KOJIH SU NAJZNAČAJNIJI VIRUS MOZAIKA KRSTAVCA (CUCUMBER MOSAIC VIRUS-CMV) I VIRUS BRONZAVOSTI PARADAJZA (TOMATO SPOTTED WILT VIRUS-TSWV).

U PRIRODNIM USLOVIMA VIRUS MOZAIKA KRSTAVCA I VIRUS BRONZAVOSTI PARADAJZA ODRŽAVAJU SE U VELIKOM BROJU KAKO JEDNOGODIŠNJIH, TAKO I VIŠEGODIŠNJIH KULTURNIH BILJAKA I KOROVA. SA OVIH BILJAKA, REZERVOARA VIRUSA, VIRUS MOZAIKA KRSTAVCA NA BILJKE PAPRIKE PRENOSE LISNE VAŠI, A VIRUS BRONZAVOSTI PARADAJZA TRIPSI.



SLIKA 7. VAŠI NA PAPRICI IZ SEMENSKE PROIZVODNJE



SLIKA 8. TRIPS SA PAPRIKE IZ RASADA

PREPORUKA

UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJA PAPRIKE VIRUSIMA U RANIM FAZAMA RAZVOJA MOŽE DOĆI DO VELIKIH ŠTETA I GUBITKA PRINOSA. U PROIZVODNJI PAPRIKE IZ SEMENA, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA NA PRISUSTVO VAŠI I UKOLIKO SE UTVRDI NJIHOVO PRISUSTVO SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE INSEKTICIDOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
MAVRIK	TAU-FLUVALINAT	0,03%

TAKOĐE, PREPORUKA JE I DA SE REDOVNO KONTROLIŠU USEVI NA PRISUSTVO TRIPSA KAO VEOMA ZNAČAJNOG PRENOSIOCA VIRUSNIH OBOLJENJA I DA SE REDOVNO UNIŠTAVAJU KOROVI KAO REZERVOARI VIRUSA.

U PROIZVODNJI PAPRIKE IZ RASADA U OVOM TRENUTKU VEOMA SU VAŽNE SLEDEĆE MERE KONTROLE:

- KORIŠĆENJE ZDRAVOG SADNOG MATERIJALA (BILJKE SA SIMPTOMIMA VIROZA NE TREBA RASAĐIVATI U POLJE)
- REDOVNI VIZUELNI PREGLEDI NA PRISUSTVO VAŠI I TRIPSA I PO POTREBI SPROVOĐENJE NJIHOVOG SUZBIJANJA
- SUZBIJANJE KOROVA KAO REZEVOARA VIRUSA OKO I U PLASTENIKU KAO I NA PARCELAMA GDE SE PROIZVODI PAPRIKA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM