

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU
PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA ŠEĆERNE REPE

.....

FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA LISTOVA, OD 4
DO 8 LISTOVA RAZVIJENO.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠEĆERNE REPE

VIZUELNIM PREGLEDIMA ŠEČERNE REPE REGISTROVANO JE PRISUSTVO LISNIH SOVICA I CRNE REPINE VAŠI.

Lisne sovice i crna repina vaš (*Aphis fabae*) na šećernoj repi

ŠTETE U USEVIMA ŠEČERNE REPE NASTAJU USLED ISHRANE GUSENICA LISNIH SOVICA. MLADE GUSENICE IZGRIZAJU LIŠĆE I STVARAJU SITNE OKRUGLASTE OTVORE, KOJI SA PORASTOM GUSENICA POSTAJU SVE VEĆI. PRI JAČEM NAPADU MOŽE BITI UNIŠTENA ČITAVA LISNA MASA IZUZEV GLAVNIH NERAVA, TE DOLAZI DO GOLOBRSTA. U NEDOSTATKU LISNE MASE ODRASLE GUSENICE SE HRANE I LISNIM DRŠKAMA, A MOGU OŠTETITI I NADZEMNE DELOVE KORENA REPE.



SLIKA 1 LARVA SOVICE GAMMA



SLIKA 1. OŠTEĆENJE LISNE MASE OD ISHRANE LISNIH SOVICA




SLIKA 3. OŠTEĆENJE LISNE MASE OD ISHRANE LISNIH SOVICA

CRNA REPINA VAŠ HRANI SE SISAJUĆI SOKOVE SA SVIH NADZEMNIH DELOVA BILJKE ŠEĆERNE REPE. PRVE KOLONIJE SE NALAZE NA NALIČJU LISTOVA. NAPADNUTI LISTOVI SE UVIJAJU, KOVRĐAJU I SUŠE. USLED JAČEG NAPADA MOŽE DOĆI DO SMANJENJA TEŽINE KORENA I SADRŽAJA ŠEĆERA. PORED DIREKTNIH ŠTETA CRNA REPINA VAŠ PRIČINJAVA I ZNAČAJNE INDIREKTNE ŠTETE KAO PRENOSILAC FITOPATOGENIH VIRUSA.



SLIKA 4 CRNA REPINA VAŠ



SLIKA 5 CRNA REPINA VAŠ

PREPORUKA

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE OBILAZAK USEVA ŠEĆERNE REPE I PRAĆENJE PRISUSTVA CRNE REPINE VAŠI, LISNIH SOVICA I OŠTEĆENJA NA BILJKAMA USLED NJIHOVE ISHRANE.

HEMIJSKE MERE ZAŠTITE SE PREPORUČUJU UKOLIKO SE NA PARCELAMA ŠEĆERNE REPE REGISTRUJE OD 20 DO 25% OŠTEĆENE POVRŠINE LISNE MASE OD ISHRANE LISNIH SOVICA. MERE SUZBIJANJA CRNE REPINE VAŠI PREPORUČUJU SE UKOLIKO SE REGISTRUJE 30 VAŠI NA 50% BILJAKA.

U CILJU SUZBIJANJA OVIH ŠTETOČINA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KARATE ZEON, KOZAK	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2 L/HA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM