

Zelena prognoza za 25.7.2018. - O stanju u usevima šećerne repe

FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVIĆA KORENA.



SLIKA 1. USEV ŠEĆERNE REPE

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE JAVLJA SE SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I UTIČE NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.

U BORBI PROTIV OVE BOLESTI NAJŠIRE SU UKLJUČENE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. TAKOĐE, ZNAČAJNU ULOGU U RAZVOJU BOLESTI IMA SORTIMET KAO I USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA REPE.

OD 5. JULA, KADA JE NA VEĆINI LOKALITETA U VOJVODINI POSTIGNUT II EPIDEMIJSKI PRAG, PALE SU VELIKE KOLIČINE PADAVINA. OD TADA PA DO DANAS, U PERIODU OD POSLEDNJIH DVADESET DANA, ZABELEŽENO JE U PROSEKU 12 KIŠNIH DANA NA PODRUČJU VOJVODINE.

U TABELI SE MOGU VIDETI KOLIČINE PADAVINA ZA TAJ PERIOD, A KOJE SU REGISTROVANE NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA SMEŠTENIM U USEVIMA ŠEĆERE REPE.

TABELA 1. KOLIČINE PADAVINA PO REGIONIMA ZA PERIOD OD 5 DO 25. JULA

REGION	KOLIČINA PADAVINA U MM PO M2
SENTA	66,6 - 88
SREMSKA MITROVICA	21,4 – 65
KIKINDA	38,4 – 104,4
SUBOTICA	51,4
VRBAS	14 – 67,4
ZRENJANIN	50,4
VRŠAC	40,4
BAČKA TOPOLA	10,8 – 80,8
PANČEVO	31
NOVI SAD	67
RUMA	32,2 – 38
SOMBOR	43,8 – 54,8

OVAKVI USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA ŠEĆERNE REPE U POSLEDNJE TRI NEDELJE SU IZUZETNO POVOLJNI ZA RAZVOJ I DALJE ŠIRENJE PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE. U CILJU ZAŠTITE USEVA I SUZBIJANJA OVOG PATOGENA PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJU HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.



SLIKA 2. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE

PREPORUKA

ZAŠTITU USEVA NEOPHODNO JE SPROVESTI KOMBINACIJOM FUNGICIDA SA PREVENTIVNIM I SISTEMIČNIM MEHANIZMOM DELOVANJA:

PREVENTIVNI PREPARATI

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BRAVO 720 SC, DAKOFLO 720 SC, BALEAR 720 SC +	HLOROTALONIL	1,5-2 L/HA
BUMPER P	PROHLORAZ + PROPIKONAZOL	0,8-1 L/HA